



1.1 ÜRÜN BROŞÜRÜ

PRODUCT BROCHURE

LEDLINE 2xT5

LEDLINE 2xT5 – LİNEER LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ
LEDLINE 2xT5 - LINEAR LED LIGHTING FIXTURE






KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

- Market & Mağaza / Market & Store

ÜRÜN AVANTAJLARI / PRODUCT BENEFITS

- Montaj Kolaylığı / Easy Assembly
- Oksit ve Pas Gibi Etkilere Karşı Dayanıklılık / Resistance to Effects such as Oxide and Rust
- Modülerlik / Modularity
- Kompakt & Minimal Tasarım / Compact & Minimal Design
- Sıva Üstü veya Sarkıt Olarak Kullanım Seçeneği / Surface Mounted or Pendant Usage Option
- Hızlı Bağlantı ile Kolay Kurulum / Easy Installation with Fast Connection
- Çeşitli Boyutlarda Üretim / Production in Various Sizes
- Dahili Enerji Hattı 3x (Opsiyonel 4x veya 4+2) / Internal Energy Line 3x (Optional 4x or 4 + 2)
- Farklı Güç Tercihleri / Different Power Preferences

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES

LED-LINE® 2x Serisi T5 yapısında endüstriyel standartlarına göre bant tipi ve linear sistem, yüksek verimli aydınlatma armatürü ailesi, üç verim tipiyle ve uygulama alanındaki ışık beklentilerine yönelik kişiselleştirilebilir çözümler sunar / LED-LINE® 2x Series T5 structure, band type and linear system according to industrial standards, high efficiency lighting fixture family, three efficiency types and offers customizable solutions for light expectations in the application area

Ürün Kodu / Product Code	Güç / Power (W)	Verim / Efficiency (Lm/W)	Işık Akısı / Luminous Flux (Lm)	Enerji Etiketi / Energy Label	Ürün Ölçü (B,E,Y) / Dimension (L,W,H)	Ürün Ağırlık / Product W. (Kg)	Paket Ölçü (B,E,Y) / Product S. (L,W,H)	Paket Ağırlık / Package W. (Kg)
Silver								
35-35519-G	2x19 W	161 Lm/W	6.118 Lm	B	1475x175x70 mm	3,8 Kg	1530x190x100 mm	60 Kg (16ad/16pcs.)
35-35520-G	2x(2x19 W)	161 Lm/W	12.236 Lm	B	2950x175x70 mm	7,6 Kg	3060x190x100 mm	60 Kg (16ad/16pcs.)
35-35522-G	2x22 W	159 Lm/W	6.996 Lm	B	1475x175x70 mm	3,8 Kg	1530x190x100 mm	60 Kg (16ad/16pcs.)
35-35523-G	2x(2x22 W)	159 Lm/W	13.992 Lm	B	2950x175x70 mm	7,6 Kg	3060x190x100 mm	60 Kg (16ad/16pcs.)
35-35524-G	2x27 W	158 Lm/W	8.532 Lm	B	1475x175x70 mm	3,8 Kg	1530x190x100 mm	60 Kg (16ad/16pcs.)
35-35525-G	2x(2x27 W)	158 Lm/W	17.064 Lm	B	2950x175x70 mm	7,6 Kg	3060x190x100 mm	60 Kg (16ad/16pcs.)
35-35535-G	2x35 W	145 Lm/W	10.150 Lm	C	1475x175x70 mm	3,8 Kg	1530x190x100 mm	60 Kg (16ad/16pcs.)
35-35536-G	2x(2x35 W)	145 Lm/W	20.300 Lm	C	2950x175x70 mm	7,6 Kg	3060x190x100 mm	60 Kg (16ad/16pcs.)



ÜRÜN FOTOĞRAFLARI / PRODUCT PHOTOS



REFERANSLAR & LİNKLER / REFERENCES & LINKS



www.karmalighting.com



KARMA Lighting



karma.lighting



KarmaLighting



karma.lighting.global



Karma LED Lighting