


# 1.1 ÜRÜN BROŞÜRÜ

PRODUCT BROCHURE

# POWERMAX

**POWERMAX-LİNEER LED AYDINLATMA ARMATÜRÜ**  
*POWERMAX - LINEAR LED LIGHTING FIXTURE*






## KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS

- Market & Mağaza / Market & Store
- Genel Amaçlı Depo / General Purpose Warehouse
- Sergi Alanı & Müze / Exhibition Area & Museum
- Ofis vb. Çalışma alanları / Office etc. Working places

## İŞIK AÇILARI / LIGHT ANGLES



## ÜRÜN AVANTAJLARI / PRODUCT BENEFITS


- Montaj Kolaylığı / Easy Assembly
- Dekoratif ve Estetik Görünüm / Decorative and Aesthetic Appearance
- Modülerlik / Modularity
- Kompakt & Minimal Tasarım / Compact & Minimal Design
- Sıva Üstü veya Sarkıt Olarak Kullanım Seçeneği / Surface Mounted or Pendant Usage Option
- Hızlı Bağlantı ile Kolay Kurulum / Easy Installation with Fast Connection
- Uç Uca Sınırsız ve Kesintisiz Ekleme Özelliği / End-to-End Unlimited and Continuous Attachment Feature
- Farklı Güç Tercihleri / Different Power Preferences
- Acil Aydınlatma Kit'i / Emergency Light KIT's

Ürün Kodu / Product Code	Güç / Power (W)	Verim / Efficiency (Lm/W)	Işık Akısı / Luminous Flux (Lm)	Enerji Etiketi / Energy Label	Ürün Ölçü (B,E,Y) / Dimension (L,W,H)	Ürün Ağırlık / Product W. (Kg)	Paket Ölçü (B,E,Y) / Product S. (L,W,H)	Paket Ağırlık / Package W. (Kg)
<b>Gold</b>								
65-71035-G-C93	35 W	145 Lm/W	5.075 Lm	C	1410x38x50 mm	1,5 Kg	1530x190x100 mm	25,5 Kg (19ad/19pcs.)
65-71035-G-C96	35 W	145 Lm/W	5.075 Lm	C	1410x38x50 mm	1,5 Kg	1530x190x100 mm	25,5 Kg (19ad/19pcs.)
65-71035-G-C99	35 W	145 Lm/W	5.075 Lm	C	1410x38x50 mm	1,5 Kg	1530x190x100 mm	25,5 Kg (19ad/19pcs.)
65-71035-G-C912	35 W	145 Lm/W	5.075 Lm	C	1410x38x50 mm	1,5 Kg	1530x190x100 mm	25,5 Kg (19ad/19pcs.)
65-71043-G-C93	43 W	145 Lm/W	6.235 Lm	C	1410x38x50 mm	1,5 Kg	1530x190x100 mm	25,5 Kg (19ad/19pcs.)
65-71043-G-C96	43 W	145 Lm/W	6.235 Lm	C	1410x38x50 mm	1,5 Kg	1530x190x100 mm	25,5 Kg (19ad/19pcs.)
65-71043-G-C99	43 W	145 Lm/W	6.235 Lm	C	1410x38x50 mm	1,5 Kg	1530x190x100 mm	25,5 Kg (19ad/19pcs.)
65-71043-G-C912	43 W	145 Lm/W	6.235 Lm	C	1410x38x50 mm	1,5 Kg	1530x190x100 mm	25,5 Kg (19ad/19pcs.)
65-71235-G-C93	70 W	145 Lm/W	10.150 Lm	C	2820x38x50 mm	3 Kg	3060x190x100 mm	25,5 Kg (8ad/8pcs.)
65-71235-G-C96	70 W	145 Lm/W	10.150 Lm	C	2820x38x50 mm	3 Kg	3060x190x100 mm	25,5 Kg (8ad/8pcs.)
65-71235-G-C99	70 W	145 Lm/W	10.150 Lm	C	2820x38x50 mm	3 Kg	3060x190x100 mm	25,5 Kg (8ad/8pcs.)
65-71235-G-C912	70 W	145 Lm/W	10.150 Lm	C	2820x38x50 mm	3 Kg	3060x190x100 mm	25,5 Kg (8ad/8pcs.)

\*HI1,HI3 acil kit opsiyonu bulunmaktadır. / There is an HI1,HI3 emergency kit option.

## KOD ANAHTARI / COD KEY

65 - 71XXX - X - [T] - LX - CXX - KXX - HXX - \_ \_ \_ XXXX



\*\* Semboller ve ifadeleri için "Sembol/piktogram" tablosuna bakın.  
\*\* See the "Symbol/pictogram" table for symbols and their meanings.